


คอนวูด...สวยดูจไม้ธรรมชาติ



# CONWOOD PRODUCTS CATALOG

ตกแต่งบ้านให้สวยด้วย...ไม้คอนวูด





***GREEN  
& DECORATIVE  
WOOD  
REPLACEMENT  
PRODUCT***

---



## คอนวูด...ผลิตภัณฑ์หัวใจสีเขียว

### นวัตกรรมแต่งบ้าน ให้สวย...และเพื่อโลกสวย

ความใส่ใจต่อชีวิตรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญของเราเสมอ นี่คือเหตุผลที่ บริษัท คอนวูด จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ห่วงใยธรรมชาติ ทุกเทคโนโลยีการผลิตมุ่งใช้วัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป

**คอนวูด** ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ มีความหลากหลายสามารถตกแต่งบ้านได้ทุกมุมทั้งฝ้า ระแนง ผนัง พื้น และไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการการันตีคุณภาพและยกให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวระดับโลก



ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Label Certificate)

ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์

Eco-friendly Building Material

022-044-032



***FACTORY  
INNOVATIVE  
PRODUCT***





## เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

### คอนวูดผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมการผลิตที่ได้มาตรฐาน

**คอนวูด** ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลให้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตแบบ Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียวอันทันสมัย จากสวีตเซอร์แลนด์ ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารการจัดการได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001



**คอนวูด** ผสมผสานระหว่างความสวยงาม และแข็งแรงได้อย่างลงตัว ด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และไฟเบอร์เซลลูโลสสูตรเฉพาะของคอนวูดโดยให้ผลลัพธ์ คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามยืดหยุ่น ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติแต่แข็งแรงแบบคอนกรีต ที่สำคัญประหยัดกว่าไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในประเภทเดียวกันผลิตภัณฑ์คอนวูด มีความหนาตั้งแต่ 6 - 25 มิลลิเมตร ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน เบาทกว่าทั้งน้ำหนักและราคา ทนทานทุกสภาพอากาศ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ และทุกงานดีไซน์ ครอบคลุมทุกความต้องการ ครบทุกการใช้งาน

# ตกแต่งบ้านให้สวย ด้วย...ไม้คอนวูด



วัสดุทดแทนไม้ ที่คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลวกไม่กิน ไม่ลามไฟ แต่ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ คอนวูด สามารถนำไปใช้ในส่วนต่างๆของอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ งานเชิงชาย ฝ้าระแนง งานผนัง งานพื้น งานรั้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้หลากหลาย



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อ  
สภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย  
ประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากใยหิน



## คอนวูดตกแต่งบ้านสวยได้ทุกมุม

- |          |                   |    |          |                                      |    |
|----------|-------------------|----|----------|--------------------------------------|----|
| <b>A</b> | <b>ตกแต่งพื้น</b> | 09 | <b>C</b> | <b>ตกแต่งฝ้าและชายคา</b>             | 37 |
|          | FLOOR APPLICATION |    |          | EAVE & CEILING APPLICATION           |    |
| <b>B</b> | <b>ตกแต่งผนัง</b> | 21 | <b>D</b> | <b>ตกแต่งอเนกประสงค์</b>             | 45 |
|          | WALL APPLICATION  |    |          | MULTIFUNCTION DECORATIVE APPLICATION |    |





# ตกแต่งพื้น

## FLOOR DECORATION

ไม้พื้น คอนวูด มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้ละเอียด ที่ให้ความสวยงามเสมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศด้วยความหนาสูงสุดถึง 25 มม. นำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งพื้นทั้งแบบหน้ากว้าง 4, 6 และ 8 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เรียบ และแบบหน้ากว้าง 12 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนตง โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพร้อมระบบที่-ล๊อค แบบไร้หัวสกรู เหมาะสำหรับงานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว และสวยงามในทุกรายละเอียด

ไม้พื้น คอนวูด

ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที่-ล๊อค

ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

ไม้บัว คอนวูด



# ไม้พื้น คอนวูด

## CONWOOD DECK

ไม้พื้น คอนวูด มาพร้อมลวดลาย มีให้เลือกถึง 4 รุ่น ลายเลียนไม้สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดตั้งได้ทั้ง บนซีเมนต์เรียบและบนตง มอบความแข็งแรงทนทาน ในทุกสภาพอากาศ ให้ความรู้สึกถึงสัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติ มากยิ่งขึ้น

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย วางบนตงหรือพื้นซีเมนต์เรียบ
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก และพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ตรีอินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 6 นิ้ว ทูอินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว กันลื่น	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด หน้า 12 นิ้ว วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.





# ไม้พื้น คอนวูด หน้า 4 นิ้ว ตรีอินวัน รุ่นที-ล็อก

## CONWOOD DECK 4" 3IN1 T-LOCK

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ที-ล็อก แทนการเจาะไม้ ลดขั้นตอนงานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามให้แก่พื้นที่ให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ

- สวยสมบูรณ์แบบ สัมผัสเรียบเนียน ไร้รอยหัวสกรู
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบที-ล็อก
- สามารถถอดประกอบมาใช้ใหม่ได้




### อุปกรณ์ที-ล็อก




### ชุดอุปกรณ์

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู  
สำหรับติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก  
22 ชุด / กล่อง  
ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ตรีอินวัน รุ่นที-ล็อก	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
	มะฮอกกานี	2.5	30	305	28.8	1.09	
	ไม้สัก	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.





# ไม้ตากแต่งพื้น คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE DECK

ตอบสนองทุกการสร้างสรรค์ด้วยไม้ตากแต่งพื้น คอนวูด  
มอบความโดดเด่นด้วยลายเส้นละเอียดสวยงาม  
เหมือนไม้ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้คอนวูด  
ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบสนองการออกแบบ  
ทั้งพื้นผิวแบบเรียบและแบบลูกฟูกให้เลือกสรร  
พร้อมขนาดที่หลากหลาย

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 6 นิ้ว รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	20	305	19.5	1.63	

การติดตั้งไม้ตากแต่งพื้น คอนวูด ต้องวางบนพื้นซีเมนต์เรียบเท่านั้น







# ไม้ตากแต่งบันได คอนวูด


## CONWOOD DECORATIVE STAIR

ตอบโจทย์งานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสที่เหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทกของไม้ตากแต่งบันได คอนวูด ลูกตั้ง และลูกนอน

- สวยเหมือนไม้จริง
- แข็ง ทนต่อแรงกระแทก
- มีหน้ากว้าง ยาว หลายขนาดให้เลือก
- เหมาะกับงานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลูกตั้ง หน้า 7 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	18	120	4.4	
	ธรรมชาติ	1.6	18	150	5.4	
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ / มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	20	120	4.9	
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	25	120	9.6	
ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	30	120	11.3	
	ธรรมชาติ	2.5	30	150	14.2	
ตากแต่งราวบันได	ธรรมชาติ / มะฮอกกานี / ไม้สัก	3	8.5	305	9.0	





# ไม้บัว คอนวูด

## CONWOOD MOLD

ไม้บัว คอนวูด สามารถติดตั้งกับผนังได้แบบสนิท สวยงามเพราะเข้ากันได้กับผนังทุกชนิด ทนต่อความชื้น ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรก บนผนังจากการทำความสะอาดพื้น

- ติดตั้งได้แบบสนิท
- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว
- เข้ากันได้กับผนังทุกชนิด
- ทนทานทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายทูลุยส์	งาช้าง มะฮอกกานี ไม้สัก	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	
ลายคลาสสิก		1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	





# ตกแต่งผนัง

WALL DECORATION

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด มอบความสวยงามที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ของพื้นผิว  
เล่นระดับและเซาะร่องเพื่อเพิ่มลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถสลับลาย  
สร้างมิติที่หลากหลายในการติดตั้ง ตอบโจทย์ทุกจินตนาการออกแบบ  
เหมาะสำหรับงานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม  
ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างลูกเล่นให้กับผนังของคุณ  
ได้อย่างลงตัว

ไม้ผนังบัวใบ คอนวูด

ไม้ผนังบัวใบ คอนวูด รุ่นซี-ลือค

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

ไม้ฝา คอนวูด

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี

ไม้วงกบประตู คอนวูด



# ไม้ผนังบังใบ คอนวูด

## CONWOOD LAP SIDING G-SERIES / BG

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย มีลวดลายให้เลือกถึง 4 รุ่น พร้อมการเข้าลิ้นที่ขอบไม้เพื่อติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว รอยต่อเรียบเนียนสนิท

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G0	งาช้าง	1.1	20	305	9.0	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G1	งาช้าง	1.1	20	305	8.9	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G2	งาช้าง	1.1	20	305	8.7	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G5	งาช้าง	1.1	20	305	8.2	1.63	
ผนังบังใบ ลายเกล็ด BG	งาช้าง	1.1	15	305	6.9	2.15	







# ไม้ฉนวนบังใบ คอนวูด ซี-ล็อก

## CONWOOD LAP SIDING C-LOCK

ดีไซน์ทันสมัย ด้วยลูกเล่นการเซาะร่องหลายรูปแบบ สร้างมิติใหม่ให้ผนังบ้านดูสวยงาม มาพร้อมกับระบบการติดตั้งแบบใหม่ ด้วยอุปกรณ์ซี-ล็อก ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเก็บรอยหัวสกรู สวย เรียบเนียน และเพิ่มช่องระบายความร้อนระหว่างผนังบ้านทำให้บ้านเย็นสบาย เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบซี-ล็อก
- ระบายความร้อนที่ผนัง บ้านจึงเย็นสบาย
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



### อุปกรณ์ซี-ล็อก




### ชุดอุปกรณ์

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู สำหรับติดตั้งไม้ฉนวนบังใบ คอนวูด ซี-ล็อก

36 ชุด / กล่อง

ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ซี-ล็อก รุ่น G0	ธรรมชาติ มะฮอกกานี ไม้สัก	1.1	20	305	8.4	1.63	
ซี-ล็อก รุ่น G1		1.1	20	305	8.2	1.63	
ซี-ล็อก รุ่น G2		1.1	20	305	8.1	1.63	
ซี-ล็อก รุ่น G5		1.1	20	305	7.6	1.63	






# ไม้ตากแห้งผับ คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE PANEL

โดดเด่นด้วยแนวเซาะร่องต่อเนื่อง เหมาะกับการออกแบบสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความหรูหรา เปลี่ยนพื้นที่แบนราบให้สวยงามมีมิติ ติดตั้งง่ายด้วยระบบสกรู โดยติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูนเพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างได้อย่างไร้ขีดจำกัด

- **ดีไซน์ทันสมัย ช่วยสร้างมิติให้ผนัง**
- **ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย**
- **เหมือนนำไม้หลายขนาดมาวางเรียงกัน**
- **ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร**



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	1.6	20	150	5.7	3.33	
รุ่นโลเนอร์	ธรรมชาติ	1.1	15	305	6.4	2.18	
รุ่นริธึม	ธรรมชาติ	1.6	20	150	4.9	3.30	
หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	8.2	3.27	
รุ่นอะเรย์ เอ็น	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.8	3.33	
รุ่นอะเรย์ ดับเบิลยู	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.6	3.33	
รุ่นเซาะร่องวี	งาช้าง	1.1	30.5	305	12.8	1.07	






# ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด


## CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเซาะร่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้รวดเร็ว มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเซาะร่องสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นเซาะร่องยู	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
รุ่นลายอิฐ	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	





# ไม้ฝา คอนวูด

## CONWOOD SIDING

ด้วยคุณภาพการผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอน  
มอบลวดลายสวยคลาสสิกทั้งลายไม้และลายเส้น  
ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ ทั้งงานผนังภายใน  
และภายนอก

- มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเส้น
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ไม้ฝา	งาช้าง	0.8	15	305	5.0	2.62	
ไม้ผนังการะเกด	ธรรมชาติ	0.8	15	305	5.0	2.62	









# ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี

## CONWOOD DECORATIVE PANEL ECP

ทางเลือกใหม่ของการตกแต่งบ้านด้วยไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี ที่เน้นการโชว์เนื้อวัสดุและผิวปูนเปลือย ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สวยงาม น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- ให้พื้นผิวเหมือนงานคอนกรีตหล่อ
- แข็งแรง ทนทานในทุกสภาวะอากาศ
- ใช้ตากแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
อีซีพี 60 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	60	4.9	2.77	
อีซีพี 120 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	120	9.9	1.38	






# ไม้วงกบประตู คอนวูด

## CONWOOD DOOR FRAME

ด้วยคุณภาพการผลิตไม้วงกบประตู คอนวูด ที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรุ่นคอนเนค ที่ติดตั้งประตูได้ทั้ง 2 ฝั่งและยังติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท หมดปัญหาเรื่องการบิดงอจากความชื้น

- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- เลือกทาสีได้ตามต้องการ
- แข็งแรง ทนทาน
- หมดปัญหาเรื่องการบิดงอ



รุ่นผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์				สูง (ซม.)	ภาพหน้าตัด
	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90		
รุ่นคลาสสิก	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.86	27.74	30.55	210	
รุ่นคอนเนค	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	23.50	23.98	24.40	210	

- ⚠ 1. ควรติดตั้งบานพับประตู 4 ตัว และขันสกรูทุกตำแหน่งเพื่อความแข็งแรง
- 2. บานประตูไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 40 กก.
- 3. น้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์





# ตกแต่งฝ้า และชายคา

EAVE & CEILING DECORATION

ไม้ตกแต่งฝ้าและชายคา คอนวูด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถวางแนวตรงได้ระดับ ไม้โก่งหรือบิดงอ ติดตั้งได้รวดเร็วและคุ้มค่า ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้เฉพาะตัว ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะกับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทุกสไตล์

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน

ไม้เชิงชาย คอนวูด

ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด



# ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน

## CONWOOD EAVE 2IN1

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน มาพร้อมกับคุณภาพและงานดีไซน์ใหม่ ให้เหมือนมีไม้เชิงชาย 2 แผ่นติดกัน ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม้โก่งหรือบิดงอ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเส้นเหมือนไม้ธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และลงตัว

- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- สวยตรงได้ระดับ ไม่บิดงอ
- มี 2 ระดับในแผ่นเดียว ไร้รอยต่อ
- ติดตั้งได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นทูอินวัน	ธรรมชาติ / งาช้าง มะฮอกกานี / ไม้สัก	2.2	23.5	305	17.6	









# ไม้เชิงชาย คอนวูด


## CONWOOD EAVE

ไม้เชิงชาย คอนวูด มาพร้อมกับคุณภาพสูงสามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม้โก่งหรือบิดงอ มีมิติ ทนทานทุกสภาพอากาศ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเลียนเสมือนไม้ธรรมชาติ

- มีให้เลือกทั้งสีธรรมชาติ และสีสำเร็จ
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทุกรูปแบบหลังคา
- ทนทานทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นหน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ / งาช้าง	1.6	15	305	9.0	
รุ่นหน้า 8 นิ้ว	มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	20	305	12.1	





# ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE LATH

สะท้อนความอบอุ่นแบบไม้ธรรมชาติและสามารถประยุกต์ใช้  
 ได้กับบ้านทุกสไตล์ ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา  
 มอบความทนทานในทุกสภาพอากาศ หมดปัญหา  
 เรื่องปลวกและความชื้น


- **ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ**
- **ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ**
- **ปิดช่องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม**
- **ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร**



ไม้มอบ คอนวูด สำหรับปิดขอบ  
 ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า ให้ดูสวยงาม



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	6.55	
หน้า 3 นิ้ว	งาช้าง	1.1	7.5	305	3.5	4.37	
หน้า 4 นิ้ว	งาช้าง	1.1	10	305	4.6	3.27	
ไม้มอบ	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	-	
แผ่นเซาะร่อง หน้า 3 นิ้ว	ธรรมชาติ	0.8	60	120	7.3	1.38	





# ตกแต่ง อเนกประสงค์

MULTI-DECORATION

ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ คอนวูด ตอบสนองจินตนาการด้านการตกแต่งได้อย่างครอบคลุม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม ความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด

ไม้คอนวูด



# ไม้รั้ว คอนวูด

## CONWOOD FENCE

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์  
 มอบสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรง  
 และทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.

- **ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ**
- **มาพร้อมสีสำเร็จ ติดตั้งเสร็จเร็ว**
- **แข็งแรง ทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.**
- **ทนทานในทุกสภาพอากาศ  
 เหมาะกับบ้านทุกรูปแบบ**



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
	มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	10	150	3.0	
รุ่นชัยพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
	มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	10	150	3.1	
	งาช้าง	1.6	10	305	6.3	







# ไม้บังตา คอนวูด

## CONWOOD SUNSHADE

ไม้บังตา คอนวูด ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นความสวยงามของลายเส้นไม้ เหมือนตกแต่งอาคารด้วยไม้ธรรมชาติ สามารถผสมผสานความทันสมัย ให้เข้ากับทุกดีไซน์

- ใช้ทำแผงบังตาหรือใช้งานด้านตกแต่ง
- ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ไม้บังตา	งาช้าง	1.4	7.5	305	4.1	





# ไม้คอนวูด

## CONWOOD PLANK


ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ สร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย สามารถดัดแปลงได้หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน ให้ความสวยเหมือนไม้ธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไม้คอนวูด เหมาะสำหรับ งานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เช่น กรอบผนัง ฝ้าเพดาน ฝ้าระแนง เป็นต้น

- **ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย**
- **ผิวสัมผัสลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้จริง**
- **แกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ**
- **ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร**



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	5	305	3.1	
		2.5	5	305	4.9	
หน้า 3 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	7.5	305	7.3	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6/2.5	10	305	6.3/9.8	
		1.6/2.5	10	305	6.3/9.8	






Saded Café

# CONWOOD LIMITLESS DECORATIONS



Sote Club



The City Pattanakarn



Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa



Sathira Dhammasathan

## โครงการที่ให้ความไว้วางใจ

ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในการตกแต่ง ส่วนต่างๆ ภายในโครงการ หรือนอกอาคาร อาทิ

- The Verve
- The Pana
- Supalai Bella
- The City Pattanakarn
- The Marq



Villaggio2



The Marq



The Pana



Phurua Keeree



Raintree International School



The Proud Exclusive

Chic Republic  
Seacon Home  
Villaggio 2  
Greenwich Prime  
Novotel

Hilton  
Wararum  
Che Elpend  
O-HO Farm  
Dutch Farm

Raintree International School  
Silpakorn University  
Hard Rock Café  
Saded Café  
Starbucks



CONWOOD SERVICE ให้คำปรึกษาแนะนำ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดที่เหมาะสม พร้อมบริการติดตั้ง ทำสี รวมถึงงานโครงสร้าง ที่รองรับ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและ ได้มาตรฐานคอนวูด



## เหตุผลที่เลือกใช้บริการ

- ✓ มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานคอนวูด
- ✓ สามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายได้
- ✓ รวดเร็ว งานเสร็จตรงเวลา
- ✓ รับประกันคุณภาพ 1 ปี\*

### เงื่อนไขการรับบริการ

- รับประกันคุณภาพงานบริการ 1 ปี\*
- พื้นที่ติดตั้งรวมขั้นต่ำ 15 ตารางเมตร หากพื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าปริมาณขั้นต่ำ จะคิดเหมาจ่ายตามอัตราค่าติดตั้ง 15 ตารางเมตร
- รายละเอียดการติดตั้งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด\*\*
- ค่าตรวจสอบหน้างาน 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยหักส่วนลดคืนให้กรณีตกลงใช้บริการ
- ค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

# TECHNICAL DATA

## PHYSICAL PROPERTIES

	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนความหนา	ASTM C1185	mm	± 1.0
ความหนาแน่น	ASTM C1185	g/cm <sup>3</sup>	1.26 ± 0.10
ความชื้นในแผ่น	ASTM C1185	%	5.0 ± 2.0
การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 30
ความต้านทานแรงดัด	ASTM C1185	MPa	11 - 15
ความต้านทานการร้าวซึม	ASTM C1185	-	Pass
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยน	-	%	0.27

## FIRE RESISTANCE PROPERTIES

การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass
ดัชนีการไม่ติดไฟ	BS 476 Part 6	-	1 = 0, Pass
การไม่ลามไฟที่ผิว	BS 476 Part 7	-	Class 1, Pass
การทนไฟ	BS 476 Part 22	-	30 - 60 Minutes*

\*การทดสอบผนังทนไฟเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ


## THERMAL RESISTANCE PROPERTIES

การนำความร้อน	ASTM C177	W/m.k	0.184
การต้านความร้อน	BS 476 Part 22	m <sup>2</sup> .K/W	0.082

## DURABILITY PROPERTIES

Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Warm Water Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Heat / Rain Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Soak / Dry Resistance	ISO 8336 Part E	-	Pass


## การกองเก็บ ขนย้าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต



ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตในพื้นที่ราบและแห้ง ควรรองด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้งแนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง



การกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตควรวางพื้นที่ราบเรียบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. รองด้วยไม้เนื้อแข็ง ทุกๆ 50 ซม.



การยกผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต้องยกด้วยคน 2 คน วางในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนกรีตไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต ได้ที่ [www.conwood.co.th](http://www.conwood.co.th)

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**บริษัท คอนวูด จำกัด**

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  
(อาคาร แล 1 ซอย 4 ห้องเลขที่ 111)  
เลขที่ 1448/14 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

**CONWOOD Co.,LTD.**

Crystal Design Center  
(L1 Building, Soi 4, Room No.111)  
Address no. 1448/14 Soi Ladprao 87 (Chantrasuk)  
Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240

T : +66 2 797 7444 F : +66 2 797 7004 E-mail : customerservice@siamcitycement.com

