

กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมัน

ขั้นสุด...ของความกลมกลืน บ่งบอกความเป็นธรรมชาติสไตล์คุณ



Live with nature...
**SCG CLAY ROOF TILE
TERRACOTTA ROMAN SERIES**



เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

เทคโนโลยีการขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาดินเผา

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจากยุโรป ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาดินเผา เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นและมีความเรียบเนียนสวยงาม

H+G “Duo Tech”

เป็นเทคโนโลยีการผลิต โดยมีการใช้ H-Cassette และ Gypsum Mould (H+G) เป็นตัวหลักสำคัญในการผลิต

• H-Cassette

เมื่อกระเบื้องหลังคาดินเผาเข้าสู่ขั้นตอนการเผาที่อุณหภูมิสูง ใช้อุปกรณ์รองเผาด้วย H-Cassette ทำให้กระเบื้องไม่สัมผัสกัน และทำให้การกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทั้งแผ่น จึงทำให้กระเบื้องมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการเผากะเบื้อง โดยใช้ U-Cassette หรือ Wire Wrapping

• Gypsum Mould / Plaster Mould

ช่วยให้ผิวกระเบื้องหลังคาดินเผาเรียบเนียน และเข้ารูปตรงบริเวณรอยต่อได้ดีกว่าการขึ้นรูปกระเบื้องด้วยแม่พิมพ์ยางหรือโลหะ



กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมัน

ความงามที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
กับธรรมชาติ

เทอราคอตตา มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี หมายถึง ดินเผา มีคุณลักษณะสีแดงอมส้ม นิยมใช้สร้างสรรคผลงานศิลปะและประติมากรรมชั้นสูง โดยกระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ประกอบด้วยแร่ดิน ผสานกับแร่ลูมิโน และควอตซ์ โดยผ่านกรรมวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทานและให้ความงามได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การเผากระเบื้องที่อุณหภูมิสูง ได้มาตรฐาน


การควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาให้สูงสม่ำเสมอด้วยระบบที่ทันสมัย ทำให้กระเบื้องแข็งแรง สีสวยทนทานและมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ

มั่นใจด้วยคุณภาพและมาตรฐานจาก เอสซีจี

จากประสบการณ์ด้านวัสดุก่อสร้างมากกว่า 75 ปี เอสซีจี ได้มุ่งพัฒนากระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีคุณภาพสูง และหลากหลาย เพื่อช่วยตอบทุกแรงบันดาลใจ พร้อมด้วยมาตรฐานการผลิตที่เชื่อมั่น



คุณสมบัติพิเศษของกระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัม



สุนทรียภาพแห่งความงามตามธรรมชาติ

ผลิตจากดินซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนานนับล้านปี จึงให้ความงามอย่างธรรมชาติที่แท้จริง ด้วยรูปแบบและสีสันทองกระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา ที่โดดเด่นด้วยสีสันทที่หลากหลายและสามารถผสมผสานสีกระเบื้องได้อย่างกลมกลืน (Mixed Tone) จึงให้ความสวยงามกับบ้านได้หลากหลายสไตล์อย่างลงตัว

ง่ายต่อการติดตั้งและป้องกันการรั่วซึม

- ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ขนาดของกระเบื้องหลังคาดินเผา จึงได้มาตรฐาน ไม่บิดตัว ทำให้ติดตั้งง่าย
- ด้วยร่องดักน้ำที่ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษ ทำให้ป้องกันน้ำล้นได้อย่างมั่นใจ ไม่รั่วซึม 100 %

เย็นสบาย

ให้ความเย็นที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติด้วยเนื้อวัสดุที่ทำจากดิน จึงมีค่าการนำความร้อนต่ำประมาณ 0.8-0.9 W/mk ซึ่งน้อยกว่ากระเบื้องหรือวัสดุผนังประเภทอื่น

แข็งแรง และสีสวยงาม ทนทาน


ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ จึงทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผามีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี ยากต่อการเป็นรอยจากการขีดข่วนและคงไว้ซึ่งสีอันงดงามได้ยาวนาน น้ำหนักเบา ช่วยประหยัดโครงสร้าง




ระบบ Double Interlocking ไร้ปัญหาการรั่วซึม

กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัน

Fittings




A | ครอบอกไก่และตะเข้สัน
Ridge And Hip Tile



B | ครอบปิดจั่ว
Ridge End



C | ครอบปิดปลายตะเข้สัน
Hip End




D | กระเบื้องจบลอน
Single Roll




E | ครอบข้างแผ่นขวา
Right Verge




F | ครอบข้างแผ่นซ้าย
Left Verge




G1 | ครอบ 3 ทาง
3-Way Apex



G2 | ครอบ 4 ทาง
4-Way Apex



H | ครอบปล่องระบายอากาศ
Pipe Vent Tile



I | อุปกรณ์ระบบแห้ง
Drytech System



J | แผ่น Galvanized Steel Batten,
แผ่นสะท้อนความร้อนกันน้ำ
Water Proof Radiant Shield



K1 | ครอบสันชนผนัง
Abutment Fixing Set



K2 | ครอบข้างชนผนัง
Abutment Fixing Set




L | แผ่นปิดกันฝน
Eave Element

Roof System Components



M | ซอ้ยึดกระเบื้อง
Spring Clip




N | รางน้ำตะเข้
Valley Trough



ชุดครอบตกแต่ง
Decorative Fitting

หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัน มิกซ์โทน

การผสมผสานของเวดสีธรรมชาติ สุ่มต้นเส้น
ของเมดิเตอร์เรเนียน



หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัน มิกซ์โทน


สะท้อนความงามอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยลูกเล่นของเจดสี
ที่ผสมกันอย่างลงตัวเป็นผืนหลังคาสวยที่เปี่ยมด้วยรสนิยม
หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัน มิกซ์โทน
สร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นด้วยลวดลายสลับสีสันสอดผสาน
อย่างกลมกลืน ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติด้วย 3 โทนสี
เฉพาะตัว ทั้ง Tuscan, Valencia และ Marrakesh





กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา

โรมัน มิกซ์โทน | Roman Mixed-Tone



Tuscany
สีกัสคานี



กระเบื้องมิกซ์โทน 4 เฉดสี Palmilla, Terracotta, Café Antigua และ Adobe Brown ที่มอบความงามแก่บ้านในแถบหุบเขาของอิตาลี ด้วยโทนสีธรรมชาติเอิร์ทโทน ผสานสีเหลืองทองของหญ้าและสีส้มอิฐของดินเผา สะท้อนรสนิยมของหลังคาบ้านในแบบอิตาลีได้อย่างงดงาม



Valencia
สีวาเลนเซีย



กระเบื้องมิกซ์โทน 4 เฉดสี Palmilla, Terracotta, Sandstone และ Café Antigua ให้เสน่ห์ในแบบสเปน หอมกลิ่นอายธรรมชาติ ด้วยการสลับสวเลย์สีส้มของเฉดสีเหลืองและส้ม คงไว้ซึ่งความอบอุ่น เพิ่มความน่าอยู่ให้กับบ้าน เช่นเดียวกับบ้านสวยในเมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน




Marrakesh
สีมาร์ราเกช



กระเบื้องมิกซ์โทน 3 เฉดสี Palmilla, Terracotta และ Sandstone สร้างสรรค์หลังคาสวยให้โดดเด่นเหมือนงานศิลปะด้วยการเล่นเฉดสีส้มอมชมพู สดใส สบายตา ชวนให้หลงใหลเสมือนความงามของบ้านเรือนในเมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก

ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

ขนาด (Dimension)	: 29 x 45 x 7 cm.
จำนวนแผ่นต่อ ตร.ม. (Piece/m ²)	: 11 pieces
น้ำหนัก (Weight)	: 3.9 kg./piece or 42.9 kg./m ²
มุมลาดเอียงของหลังคาแนะนำ (Min Roof Pitch)	: 25° - 35°
ระยะแป (Batten Space)	: 37.5 cm.



กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา

โรมัน | Roman



Sandstone Color

สีแซนด์สโตน



Café Antigua Color

สีคาเฟ่ แอนทีก



Terracotta Color

สีเทอราคอตตา



Adobe Brown Color

สีอะโดบี บราวน์



Palmilla Color

สีพาลมิลล่า



Umber Brown Color

สีอัมเบอร์ บราวน์

ข้อควรระวัง

- โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือติดตั้งให้ละเอียดก่อนการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง และใช้อุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน หรือให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com
- กระเบื้องหลังคาจะมีโทนสีระดับแตกต่างกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกระเบื้องดินเผาที่พบได้ทั่วไป
- สภาพของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ซึ่งเกิดจากระยะเวลาในการใช้งาน พื้นที่ใช้งาน และสภาพอากาศ
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MSB-S-R11-C001-5906

All Content, design, and layout are Copyright© 2015, SCG Cement - Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com