



THAISUN

**BRING WOOD
TO LIFE**



LUXURY

ไม้พื้นแบบกลวง รุ่นลักซูรี่ UH02 ลายร่อง | ลายไม้



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
22 x 142 mm. ยาว 2.4 m.



ไม้ปิดขอบ รุ่นลักซูรี่ UM02 ลายร่อง | ลายเรียบ



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
10 x 70 mm. ยาว 2.2 m.



ไม้ระแนง รุ่นลักซูรี่ JUF60H42



New
*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
42 x 60 mm. ยาว 3 m.



ไม้ผนังและไม้ฝ้า รุ่นลักซูรี่ HLY004 ลายไม้



New
*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
21 x 139 mm. ยาว 3 m.



ไม้ผนัง รุ่นลักซูรี่ TSP-WP001 ลายเรียบ



New
*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
28 x 200 mm. ยาว 3 m.



ไม้ระแนง รุ่นลักซูรี่ JUF53H100



New
*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
53 x 100 mm. ยาว 3 m.



PREMIUM

ไม้พื้นแบบกลวง รุ่นพรีเมียม TSP-DW ลายร่อง | ลายไม้



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
25 x 136 mm. ยาว 2.4 m.



ไม้ปิดขอบ รุ่นพรีเมียม SWB-31-1-PM



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
15 x 55 mm. ยาว 2.2 m.





DECKING

ไม้เอนกประสงค์ SX88H23

ลายร่อง | ลายไม้



New
Product

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
23 x 88 mm. ยาว 3 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม

ไม้พื้นแบบกลวง SWB03

ลายร่อง | ลายไม้



ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
25 x 135 mm. ยาว 2.4 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม
Stone Gray | CG01 สีเทา
Charcoal | CG20 สีดำ

ไม้ปิดขอบ SWB-31-1




ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
15 x 55 mm. ยาว 2.2 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม
Stone Gray | CG01 สีเทา
Charcoal | CG20 สีดำ

ไม้พื้นแบบกลวง JUF10025

ลายร่อง | ลายเรียบ



New
*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
25 x 100 mm. ยาว 2.4 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม

ไม้พื้นแบบกลวง DEK001

ลายร่องเล็ก | ลายร่องใหญ่



New
Product

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
20 x 105 mm. ยาว 2.4 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม

ไม้พื้นแบบตัน JUF145S22

ลายร่อง | ลายไม้




New
*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
22 x 145 mm. ยาว 2.4 m.

MIXED Color
สีผสมกัน

ไม้พื้นบุกลม HLM42

ลายร่อง | ลายไม้



New
Product

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
25 x 140 mm. ยาว 2.4 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม

ไม้พื้นแบบตัน 5.6 in GW009

ลายร่อง | ลายไม้




New
Product

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
22 x 140 mm. ยาว 2.4 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม

ไม้พื้นแบบตัน GW006


ลายร่อง | ลายไม้



*Made to order

ขนาดหน้าตัด (หนากว้าง)
25 x 140 mm. ยาว 2.4 m.

Teak | CY05 สีไม้
Exotic Brown | C10 สีน้ำตาล
Colorado Brown | C19 สีน้ำตาลเข้ม





LATH

ไม้ระแนงแบบตัน MD J01-25



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
1 x 1 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล
- Charcoal I CG20 สีถ่าน

ไม้ระแนงแบบตัน MD RS01-1



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
1 x 2 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบตัน GW013



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
0.5 x 3 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบตัน GW018



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
0.5 x 4 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบตัน MD RS02



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
1 x 4 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบกลวง GW203



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
2 x 2 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบกลวง GW202



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
1.5 x 3 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบกลวง MD RH01-2



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
2 x 4 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล

ไม้ระแนงแบบกลวง MD RH01-1



ขนาดหน้าตัด (หนาxกว้าง)
1 x 4 in. ยาว 3 m.

- Teak I CY05 ส้มไม้
- Colorado Brown I C19 ไม้ทาสีสีน้ำตาล



FENCE / CEILING & WALL PANEL

ไม้พ่นและไม้ฝา
HLY002
ลายเรียบ



ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
20 x 120 mm. ยาว 3 m.

Teak I CY05
สีไม้

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้รั้วหัวตัด
GW018-F1-101
GW018-F2-201
ลายเรียบ



ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
12.5 x 100 mm. ยาว 1 m. / 1.5 m.

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้รั้วหัวตัด
GW018-F3
GW018-F5
ลายไม้



ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
12.5 x 100 mm. ยาว 1 m. / 1.5 m.

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้รั้วหน้า 3"
JUF75510
ลายเรียบ



New
Product

ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
10 x 75 mm. ยาว 2 m.

Teak I CY05
สีไม้

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้พ่นและไม้ฝา
HLY003
ลายไม้



ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
20 x 120 mm. ยาว 3 m.

Teak I CY05
สีไม้

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้รั้วหัวมน
GW018-F1-102
GW018-F2-202
ลายเรียบ



ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
12.5 x 100 mm. ยาว 1 m./1.5 m. / 2 m.

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้กรอบฉาก
GWA203-1
ลายเรียบ



ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
40 x 40 mm. ยาว 3 m.

Teak I CY05
สีไม้

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้

ไม้รั้ว
SX115S9.5
ลายไม้ 3D | ลายเรียบ




New
Product

ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
9.5 x 115 mm. ยาว 2 m.

Teak I CY05
สีไม้

Colorado Brown I C19
สีน้ำตาลไหม้




THAISUN ACCESSORIES



SWB07
Joist

ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
30 x 50 mm. ยาว 2.2 m.



GW010
Wall Joist

ขนาดหน้าตัด (ขนาดกว้าง)
25 x 40 mm. ยาว 2.2 m.



GWA014
Stainless Steel Clips
For GW006 / Premium
ขนาดหน้าตัด (กว้างยาวสูง)
35 x 40 mm. สูง 10 mm.



TC2
Plastic Clip For UH02
ขนาดหน้าตัด (กว้างยาวสูง)
20 x 40 mm. สูง 11 mm.



Clip135
Plastic Clip For SWB03
ขนาดหน้าตัด (กว้างยาวสูง)
20 x 38 mm. สูง 15 mm.



SS3316
Stainless Steel Clip
For GW009
ขนาดหน้าตัด (กว้างยาวสูง)
34 x 39 mm. สูง 8 mm.



Clip105
Plastic Clip For
ไม้พ่น DEK001
ขนาดหน้าตัด (กว้างยาวสูง)
20 x 40 mm. สูง 11 mm.

SPECIAL FEATURES



ไม่ต้องทาสี



ผิวสัมผัส
เหมือนไม้จริง



ปราศจาก
แร่ใยหิน



เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม



ปลวกไม่กิน



ทนต่อสภาวะ
อากาศ แดดและฝน



สะดวกต่อ
การติดตั้ง

ส่วนผสมไม้เทียม
THAISUN



WOOD POWDER
ผงไม้เนื้อแข็ง



HDPE
พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE)



COLOR & ADDITIVE
สี และ ส่วนผสมอื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ ติดตั้ง

1. สินค้ารับประกันสำหรับการใช้งานปกติในพื้นที่พักอาศัยและสำหรับพื้นที่สาธารณะ
ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการติดตั้ง และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
2. รับประกันงานติดตั้ง กรณีทางบริษัทเป็นคนติดตั้งเท่านั้น
3. สินค้าที่มีตำหนิจากการดำเนินการของบริษัทฯ
4. การกัดกร่อนจากปลวกและแมลง
5. การใช้สิทธิรับประกันสินค้าจะต้องผ่านเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดทั้งหมดและลงทะเบียนผ่าน
<https://www.thaisun.co.th/warranty-policy/> เท่านั้น และต้องแสดงใบรับประกันสินค้า
และ ใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดงทุกครั้งเพื่อรับสิทธิการรับประกัน
6. พื้นไม้ไคซันรุ่นไม้พื้นประเภทตัน ได้แก่รุ่น GW006, GW009, HLM42, THAISUN ONE FOR ALL
สามารถติดตั้งบนโครงเหล็กในระยະ30ซม สำหรับพื้นที่บ้านพักอาศัย

การรับประกันสำหรับพื้นที่มีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

หัวข้องานรับประกัน	กลุ่มสินค้า A	กลุ่มสินค้า B	กลุ่มสินค้า C	กลุ่มสินค้า D
ระยะเวลาประกันสินค้า	พื้นที่อยู่อาศัย : 15 ปี พื้นที่สาธารณะ : 10 ปี	พื้นที่อยู่อาศัย : 10 ปี พื้นที่สาธารณะ : 5 ปี	พื้นที่อยู่อาศัย : 5 ปี พื้นที่สาธารณะ : 3 ปี	พื้นที่อยู่อาศัย : 1 ปี พื้นที่สาธารณะ : 6 เดือน
ระยะเวลาประกันการติดตั้ง	พื้นที่อยู่อาศัย : 3 ปี พื้นที่สาธารณะ : 2 ปี	พื้นที่อยู่อาศัย : 2 ปี พื้นที่สาธารณะ : 1 ปี	พื้นที่อยู่อาศัย : 2 ปี พื้นที่สาธารณะ : 1 ปี	พื้นที่อยู่อาศัย : 3 เดือน พื้นที่สาธารณะ : ไม่อยู่ในการรับประกัน
อัตราค่าเสื่อมเฉลี่ย	อัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 5%	อัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 10%	อัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 30%	อัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 35%

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงการดูแลรักษาไม่ได้ดูแลอย่างถูกวิธี
2. การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หรือข้อบังคับของอาคารนั้นๆ
3. เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ หรือคราบจากสารแปลกปลอม อาทิ น้ำท่วม, เชื้อรา, คราบฝังลึก, ยางตันไม้
4. การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตกต่างกันออกไป
5. การบุกรุกจากวัสดุที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จำหน่าย
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าหากทางผู้ซื้อทำบัตรรับประกันสินค้าสูญหาย
หรือไม่นำมาแสดงพร้อมใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันหากผู้ซื้อไม่ลงทะเบียนเอกสารรับประกันผ่าน
<https://www.thaisun.co.th/warranty-policy/> หลังวันซื้อสินค้าและ/ หรือบริการหลัง 14 วันนับจากวันซื้อ ทุกกรณี

**กรุณาศึกษาจากกลุ่มของสินค้าที่ท่านเลือกซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกัน

คำเตือน

1. ควรศึกษาสินค้า วิธีการติดตั้งสินค้าและข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
2. ห้ามใช้เป็นงานโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกโดยเด็ดขาด
3. ห้ามกาสิกับ หรือใช้กรด ต่างรุนแรง กับสินค้าโดยเด็ดขาด
4. ห้ามรับประทาน
5. สินค้าผลิตเลียนแบบธรรมชาติ อาจมีการขีดจางของสี และลายไม้อาจสึกกร่อนจากการใช้งาน
หรือถูกสภาวะอากาศเป็นเวลานาน
6. ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกล้ำน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื้นแฉะ อับชื้น และไม่มีอากาศถ่ายเท
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทุกกรณีหากสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพ หรือใช้งานแล้ว

การดูแลรักษา

1. ไม้เทียมไคซันเพื่อให้ไม่เกิดความสวยงามอยู่เสมอ ให้รักษาเหมือนดูแลไม้จริง ทำความสะอาดอยู่เสมอ
2. ไม่ปล่อยให้พื้นน้ำท่วมขังบริเวณไม้เป็นระยะเวลานาน
3. การทำความสะอาดสามารถใช้น้ำเปล่า ทำความทำความสะอาดได้ทั่วไป หากเกิดมีคราบสกปรกให้ใช้น้ำสบู่มผสมอ่อนๆ
ทำความสะอาดคราบสกปรก
4. หากเกิดคราบน้ำหนักให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสม ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์
ผสมน้ำ และทำความสะอาดคราบ

