



คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรศึกษาคู่มือติดตั้งสินค้าก่อนการติดตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ในงานออกแบบโครงสร้าง ควรคำนึงถึงความปลอดภัย สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ควรปรึกษาวิศวกรโยธาทุกครั้ง
3. สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากกระบวนการพิมพ์
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่มีการนำสินค้าไปใช้อย่างผิดประเภท หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือสินค้า
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE UNCHANGEABLE TRUTH ABOUT WINDOWS AND DOORS

เปลี่ยนทุกประตูหน้าต่างที่คุณเคยรู้

30%


ไม่ว่าบ้านหลังเล็กหรือใหญ่ รู้หรือไม่ว่า บ้านประตูหน้าต่างคือพื้นที่ 10-30% ของงบบ้าน* ซึ่งเป็นบริเวณที่รับแสงและเชื่อมต่อกับสภาพภายนอก ประตูหน้าต่างจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของบ้าน ที่ช่วยให้บ้าน น่ามองและสร้างความอบอุ่น บรรยากาศดีๆ ให้กับบ้าน ไม่น้อยไปกว่า หลิมา ฟืนหรือถ่าน

*คำนวณจากค่าเฉลี่ยของแบบบ้านจากการประเมินการให้บริการและบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ



คุณอาจลืมไปว่า...บ้านประตูหน้าต่างก็เสมือนเกราะปกป้องบ้าน จากสิ่งเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง แมลง การรั่วซึมของลม ความร้อน น้ำฝน และลมพายุ ตลอดจนอันตรายจากการฉ้อโกง ที่ช่วยให้คุณรู้สึกอยู่สบายภายในบ้านอย่างปลอดภัยไว้ก่อน

แดด ฝน ลม ฝุ่นและแมลง



รู้หรือไม่...งบประมาณประตูหน้าต่างโดยเฉลี่ย สูงถึง 10-15% ของค่าก่อสร้างบ้าน 1 หลัง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าหลิมาและสุขภัณฑ์

- Window 1
- Roof 2
- Sanitary ware 3

ประตูหน้าต่างที่ไม่ได้คุณภาพสามารถสร้างความปวดหัวให้กับคุณได้มากมาย ตลอดจนการใช้น้ำ เช่น น้ำรั่วซึมทำให้เฟอร์นิเจอร์ หรือพื้นไม้เสียหาย

การเลือกประตูหน้าต่างที่มีคุณภาพ จึงเป็นการลงทุนเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว



6000

ครั้ง / ปี

คุณอาจไม่เคยรู้...ในแต่ละวันเราทุกคนเปิดประตู หน้าต่างกันบ่อยแค่ไหน หรือไม่ว่า คนเราเปิดและปิดประตูหน้าต่างไม่ต่ำกว่า 6,000 ครั้งต่อปี* (คำนวณจากการเปิด-ปิดประตูตามเข้าบ้าน) และเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ต้องสัมผัสกับแสงแดด ความชื้นจากภายนอกเป็นประจำ ดังนั้นการเลือกวัสดุคุณภาพ ที่ทนทาน รวมถึงอุปกรณ์มือจับที่ได้คุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม

*ครอบครัว 4 คน x 2 ครั้ง (เปิด ปิด) x 2 เวลา (เช้า เย็น) x 365 วัน

ความสวยงามที่แท้จริง ต้องมาพร้อมระบบ การปกป้องสูงสุด

ระบบหน้าต่างประตูวินด์เซอร์...นวัตกรรมทำดีไซน์ ให้มันเน็คคิต ด้วยการเปิดวิสัยทัศน์ของการอยู่อาศัย ให้กว้างขึ้น ขยายมุมมองให้ร่มเย็นอยู่อย่างขึ้น เพราะเชื่อว่าความสวยงามที่แท้จริง เกิดจากการ ผสมผสานกันอย่างลงตัวขอดีไซน์เรียบหรูและ ระบบการใช้งานอันชาญฉลาด ซึ่งให้มาตรฐาน การปกป้องสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่ง่ายและ ลงตัวกับการอยู่อาศัยของคนไทย

พร้อมไวน์ลิสเตอร์เฉพาะ "WINDSOR Advance Vinyl" ไวน์ลคุณภาพสูงสุดพิเศษ ที่เพิ่มสารต้านทานแสงแดดและมลพิษ เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศ ร้อนชื้นจัดของประเทศไทยโดยเฉพาะ



SIMPLY ELEGANT DESIGN

ความสวยงามที่เกิดจากสัดส่วนที่สมดุลของกรอบบานและ กระจก เป็นความเรียบที่แผ่ด้วยความสง่างาม มีสรรค์ ประตูหน้าต่างด้วยความประณีตสวยงามทุกรายละเอียด และออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อการใช้ชีวิตที่ "ง่าย" และ "ลงตัว" ของคนไทยโดยเฉพาะ




ULTIMATE PROTECTION

มากกว่าการเป็นประตูหน้าต่างที่สวยงาม คือระบบการ ใช้งานที่ให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม ภายนอก ได้แก่ ความร้อน เสี่ยงรบกวน น้ำรั่วซึม ฝุ่นละออง และ การฉ้อโกง

ไวนิล...ที่สุดของวัสดุทดแทนแห่งศตวรรษที่ 21

ไวนิลเป็นวัสดุทดแทน ไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวนิล (Vinyl) คือ โพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีชื่อทางการว่า Unplasticised Polyvinyl Chloride สกัดได้จากน้ำทะเล ผ่านกระบวนการผลิตปิโตรเคมีกับตัวที่เป็นโพลีเมอร์เกรดพิเศษ ที่เพิ่มคุณสมบัติให้เหนือกว่าพลาสติกทั่วไป ทนทานต่อความร้อน แสงแดด มีสี สัน คมเด่นและอายุการใช้งานยาวนาน 15-100 ปี


ไวนิล...มากด้วยคุณสมบัติ ขอบเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอย่างไม่รู้ตัว...รู้หรือไม่...ไวนิลเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายกับทุกวงการ กว่า 70% ถูกใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติด้านความทนทาน และในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์การบินและอวกาศ




Tips:
ทุกบ้าน ทุกบ้าน... ต้องเป็นไวนิล
เรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้...
ประตูหน้าต่างไวนิลได้รับความนิยม
ในทวีปยุโรป และอเมริกา นานกว่า 60 ปี
เนื่องจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประหยัดพลังงานสูงสุดให้กับอาคาร



WORLD TEMPERATURE MAP



WORLD RAINFALL MAP



เพราะภูมิอากาศร้อนชื้นจัดไม่เหมือนที่ใดในโลก...เรารู้ดี

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายปีอยู่ในระดับสูง 20.5-35.0 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี อยู่ในระดับสูง 975-2,474 มม.

เราจึงพัฒนา WINDSOR Advance Vinyl ไวนิลเกรดพิเศษ ที่เหมาะที่สุดกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย และมองไกลถึงการใช้งานในอนาคต



- UV Stabilizer สารช่วยสะท้อนรังสียูวี
- Heat Stabilizer สารเพิ่มความทนทานต่อความร้อน
- Impact Modifier สารเพิ่มความยืดหยุ่น กระแทก นึกอัด
- Premium Color สีเกรดพิเศษ ผสมในเนื้อวัสดุ ไม่ลอกหลุด ชัดตา
- Anti-Stain สารป้องกันคราบดำ




ความงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีผสมผสาน มีความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งให้มีรูปทรงอย่าง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหรือวัสดุใดเหมือน (Distinctive Aesthetic)

ความทนทาน ต่อแสงแดด ความชื้น ปลวก และสารเคมี (High Durability)

ความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน ด้วยการผสมสีในเนื้อวัสดุ สีสันไม่ลอกหลุด ชัดตา หรือเกิดปัญหาไวนิลบิด ทรบ หรือแตก ดูแลกริขณาน่าย เพราะพื้นผิวของววกบกรอบบานเรียบมา ไม่ถูกขีดข่วนสกปรก แต่คงคุณภาพที่คุ้มค่าตลอดการใช้งาน (Lifetime Value)

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพราะใช้พลังงานในการผลิตต่ำ และ มีน้ำหนักเบาใช้เคลือบได้ ช่วยลดต้นทุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ (Environmental Efficiency)


เปรียบเทียบกับ “สูตรไวนิลที่ไม่ใส่สารป้องกันคราบดำจากน้ำท่วม”



ผ่านการพิสูจน์ในห้องทดลอง WINDSOR Laboratory แล้วว่า...ไวนิลเกรดพิเศษจากวินด์เซอร์ ช่วยป้องกันคราบดำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในน้ำท่วม

COLOR FADE RESISTANCE


อัตราการเปลี่ยนแปลงของสี โดยเครื่องเร่งสภาวะ เป็นการทดสอบความทนทานของวัสดุโดยการฉายแสงด้วยหลอด UV และการควบคุมแสงให้เกิดไอน้ำที่อุณหภูมิ 50 องศา เปรียบเทียบการจำลองสภาวะอากาศที่ร้อนชื้นจัดของประเทศไทย



การเปลี่ยนแปลงของสี เทียบเท่าระยะเวลาการใช้งาน 15 ปี มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำกว่า (Delta E < 3) ซึ่งค่าเหล่านี้ไม่สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างได้

ULTIMATE PROTECTIONS

ระบบการใช้งานที่ให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุด
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก



Heat Protection
ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
ได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป 40%
ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ISO 8990




Noise Protection
ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายใน
ในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ดีกว่าบานอลูมิเนียม
ทั่วไป 40%

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ASTM E90




Leak Protection
ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศภายใต้
แรงลมที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เทียบเท่าพายุไต้ฝุ่น

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331
และ ASTM E283



Safety Protection
เน้นไว้ในความปลอดภัยจากโครงสร้างที่แข็งแรง
สามารถต้านทานแรงลมปะทะที่ 80 kg/m²
พร้อมดีไซน์ขอบกรอบ บาน และระบบล็อก
ที่ออกแบบเพื่อป้องกันการฉีกขาด

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330




A



B

Multi-Point Lock System
ล็อกมากขึ้น ปิดดกยิ่งขึ้น

ทุกบานเปิดเพิ่มระบบความปลอดภัยด้วย
ระบบล็อกกรอบบานเข้ากับวงกบมากกว่า
1 จุด



C

Fusion Corner Welding
แบบสติกทุกมุมเชื่อม

การเชื่อมมุมเป็นเนื้อเดียวกันของกรอบบาน
และวงกบ ไม่มีช่องว่างให้เสียงเล็ดลอด
หรือเกิดการรั่วซึมของน้ำฝนและความร้อน
จากอากาศ



D


Double Seal
เพิ่มขอบยาง 2 ชั้น เพิ่มคุณภาพการปกป้อง
เสริมขอบยาง EPDM 2 ชั้น รอบกรอบบาน
และวงกบ และตามแนวขอบกระจก อย่าง
แบบสติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันเสียง น้ำและอากาศรั่วซึม



E

Galvanized Reinforcement Steel
เสริมเหล็กให้แข็งแรง

เสริมความแข็งแรงตลอดแนววงกบ
และกรอบบานด้วยเหล็กเสริมแรงตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม และผ่านการ
ทดสอบความทนทานต่อการเกิดสนิม
ภายใต้สภาวะอากาศที่รุนแรง



F

**Energy Glass & Double-Glass
Supported**
มอบมาตรฐานการประหยัดพลังงานทุกบาน
ประตูหน้าต่าง และรองรับกระจก 2 ชั้น
ช่วยลดการใช้พลังงาน และสามารถป้องกันเสียง
และความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

*รองรับกระจกหนาสูงสุด 29 มม. สำหรับบานเปิด และ 22 มม.
สำหรับบานเลื่อน



G

Multi Chamber
เพิ่มช่อง...ลดทอนเสียง


ออกแบบโครงสร้างผนังหลายช่อง ช่วยเพิ่ม
พื้นที่ในการลดทอนเสียงและความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่ภายใน



H

Break-in Prevention Design
ออกแบบพิเศษ เพิ่มสมรรถนะ
ความปลอดภัย

ดีไซน์พิเศษที่ออกแบบให้กรอบบานซ่อน
อยู่ภายในวงกบ และมีซี่ล็อกแผ่นหนา
ระหว่างกรอบบานเลื่อน จึงลดช่องว่าง
ให้ไม่สามารถฉีกขาดหรือยกบานได้




I

Water Drainage System
ระบบระบายน้ำภายในระบบตามมาตรฐาน มอก.
(5 ลิตร/ตร.ม/นาที)

• แดกกันน้ำ-กันน้ำที่อาจซึมเข้ารางด้านใน
ขอบบาน
• รางระบายน้ำ-ออกแบบให้ลาดเอียง
เพื่อระบายน้ำ





DESIGN INSPIRATION

แรงบันดาลใจสู่การออกแบบ

FRAME & SASH DESIGN แนวคิด Simply Elegant Design

ที่ใส่ใจทุกสัดส่วนของกรอบบานและกระจกอย่างสมดุล ลดทอนเส้นสายที่ไม่จำเป็น ให้ดูเรียบแต่แฝงด้วยความสวยงาม ให้นุ่มโปรดของบ้าน เปิดกว้างกว่าที่คิด ด้วยการนำทัศนียภาพที่สวยงามและนำธรรมชาติเข้ามาเ็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ



รองรับความสูงของบานที่มีขนาดใหญ่พิเศษ
*สามารถต้านทานแรงลมประะที่ 80 kg/m²

TYPE & VARIETY ชนิดของบานตอสนองดีไซน์การใช้งานที่หลากหลาย

หลากหลายรูปแบบดีไซน์ของหน้าต่าง ประตู เพื่อความสวยงามที่ลงตัวกับทุกพื้นที่การใช้งาน



ประตูบานเปิดเดี่ยว
Single Casement Door



ประตูบานเปิดคู่
Double Casement Door



ประตูบานเลื่อนสลับ
Double Sliding Door



ประตูบานเลื่อน 4 บาน
Four Sliding Door



หน้าต่างบานกระทุ้ง
Awning Window



หน้าต่างบานเกล็ด
Louver Window



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว และช่องแสด
Single Casement with Fixed Window



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว
Single Casement Window



หน้าต่างบานเปิดคู่
Double Casement Window



หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
Double Sliding Window



หน้าต่างบานเลื่อน 4 บาน
Four Sliding Window



หน้าต่างช่องแสดวงกลม
Round Window



หน้าต่างช่องแสดครึ่งวงกลม
Half-Round Window



หน้าต่างช่องแสดโค้งได้
Curved Window

DESIGN INSPIRATION

แรงบันดาลใจสู่การออกแบบ

FINEST HARDWARE WITH INTERNATIONAL STANDARD
โดดเด่นในดีไซน์ มาตรฐานระดับสากล

อุปกรณ์มือจับทุกชิ้นส่วน ได้รับการคัดสรร เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับดีไซน์ของวงกบ กรอบบาน และการใช้งานง่ายของผู้อยู่อาศัย ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล

ระบบบานเปิด



Cycle Test
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเปิดปิด (Cycle Test) ขึ้นต่ำ 30,000 ครั้ง เทียบเท่าการใช้งานปกติ 5 ปี



ระบบบานเลื่อน



Salt Spray Test
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเกิดสนิม (Salt Spray Test) จากการจำลองสภาวะอากาศที่รุนแรงต่างๆ ได้แก่ สภาวะเปียกชื้นกรด ด่าง โอโซนและสารมลพิษซิลิเฟอไรด์ออกไซด์ ภายใต้ระยะเวลา 48 และ 96 ชั่วโมง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล BS EN 1670



ACCESSORIES
สร้างสรรค์ดีไซน์ทุกหน้าต่าง ประตูอย่างไร้ขอบเขต

คิ้วบัวประดับ (Skirt and Trim)

เติมเต็มการตกแต่งภายในด้วยคิ้วบัวประดับวงกบ (Skirt) และคิ้วบัวประดับกรอบบาน (Trim) สร้างสรรค์สไตล์ที่หลากหลายขึ้น เช่น Tropical Modern หรือ Contemporary และยังช่วยเพิ่มความเรียบร้อยสวยงามในการเก็บงานระหว่างขนบปูนและวอลเปเปอร์ตกแต่งผนัง




เส้นประดับลูกฟัก (Muntin)

ใส่ลูกเล่นให้กับพื้นที่หน้าต่าง ด้วยเส้นลูกฟัก 2 ขนาด คือ 2 ซม. และ 4 ซม.



COLOR
สีสนิมสะท้อนความงาม

สีของหน้าต่าง ประตู...สามารถแบ่งออกวางเป็นตัวของเจ้าของบ้านได้ดี มาตรฐานสีของวินด์เซอร์ ที่ผสมลงไปในเนื้อวัสดุ จึงไม่ซีดจางหรือลอกล่อนง่าย เพื่อให้ทุกบานหน้าต่าง ประตู งดงามอยู่คู่บ้านคุณตลอดไป



INNOVATION FOR THAI HABITAT

ออกแบบจากแนวคิดเพื่อชีวิตคนไทย สู่การใช้งานง่ายและเป็นระบบ


รองรับการติดตั้งกันแมลง
ด้านในบ้านอย่างสมบูรณ์

ด้วยวงกบประตูหน้าต่างขนาด 10 ซม. พอดีกับขอบผนังปูน



ระบบล็อกเพื่อการระบายอากาศ

ระบบล็อก 2 ระดับสำหรับบานเปิด ระดับที่หนึ่ง ล็อกบานอย่างแน่นสนิท และระดับที่สอง ล็อกบานโดยยังเปิดให้ลมพัดผ่านด้าน เพื่อระบายอากาศภายในห้อง



ระบบการเลื่อนเปิดหน้าต่างโดยไม่ต้องเปิดมู่ฉลวง

ออกแบบเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของคนไทย ด้วยระบบบานหน้าต่างที่สามารถเลื่อนเปิด โดยไม่ต้องเปิดมู่ฉลวง ช่วยระบายอากาศโดยไม่รู้ตัวในบ้านขณะเปิดหน้าต่าง




METICULOUS ASSEMBLY

วงกบและกรอบบานที่รังสรรค์อย่างประณีตสวยงามในทุกรายละเอียด

FUSION CORNER WELDING

เชื่อมมุมกรอบบานอย่างแนบสนิท ด้วยรอยเชื่อมมุมแบบพิเศษ เพียง 0.2 มม.



SLIDING FRAME COVER


รูปลักษณ์ที่แตกต่างตั้งแต่แรกเห็น ด้วยการซ่อนปลีกชุดและร่องรางที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ความงามในทุกรายละเอียด ช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและรักษาความสะอาดง่าย



SUPERIOR SERVICES

บริการเป็นหนึ่งเดียว ครบวงจร ครอบคลุมที่สุด

บริการด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ ผ่านช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย ครบวงจรในที่เดียว ด้วยเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมทั่วประเทศ คือที่สุดของบริการมาตรฐานเดียวกันจากนักดีไซน์



CONSULT & PRICE ESTIMATION 01 SITE MEASUREMENT & PREPARATION 02 FABRICATION & INSTALLATION 03 AFTER-SALES SERVICE 04 LONG-TERM WARRANTY 05

ให้คำปรึกษา ถอดแบบ และประเมินราคาได้ทันที

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ถอดแบบ และประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบบ้านได้ทันทีด้วยโปรแกรม Window & Door Calculator Software* ที่ WINDSOR Showroom ช่วยปรับรูปแบบให้เหมาะต่อการใช้งาน เพื่อให้ได้ระบบหน้าต่างประตูที่ตรงความต้องการและคุ้มค่ากับงบประมาณในทุกบาทพอใจ

*ตามรูปแบบบ้านพิเศษ

วัดหน้าบานและเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้ง อย่างเป็นระบบ

วัดพื้นที่บานก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยีการวัดที่ทันสมัยแม่นยำ และบริการประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ติดตั้ง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนและไว้ใจได้

การประกอบ ขนส่ง และติดตั้งสินค้า อย่างมีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถรับรองมาตรฐาน และความเร็วในการประกอบ ขนส่ง และติดตั้งสินค้าอย่างมีคุณภาพ

บริการหลังการขาย พร้อมดูแลคุณด้วยความรวดเร็วและเป็นระบบ

สามารถขอข้อมูลสินค้าและบริการ ค่าแนะนำ และตรวจสอบความคืบหน้าของสถานะการบริการ หลังการขายผ่าน Call Center 0-2555-0333 หรือ www.windsor.co.th และ WINDSOR Showroom ณ สาขาที่ซื้อสินค้า

ดูแลคุณเหมือนเพื่อนในระยะยาว

รับประกันวงกบและกรอบบาน 10 ปี
รับประกันอุปกรณ์มือจับ 1 ปี
รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารรับประกันสินค้า

WINDSOR, EXPERT OF VINYL WINDOW AND DOOR SYSTEM

วินด์เซอร์...ที่สุดของผู้มีน้ำประตุนำหน้าต่างวินิล

ด้วยแนวคิดนำสิ่งที่ผู้ใช้ชีวิตคนไทย...สู่ความไว้วางใจที่มีให้กันเสมอมากกว่า 10 ปี วินด์เซอร์ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบหน้าต่างประตุนิลในประเทศไทย ภายใต้เครือ SCG Chemicals มีประสบการณ์ด้านการผลิตและให้บริการหน้าต่างประตุนิลยาวนานที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเสมอมา

คิดค้น พัฒนา มุ่งมั่นอย่างมืออาชีพ

วินด์เซอร์ได้ศึกษาและวิจัย ร่วมกับนักวิจัยและนักออกแบบจากทวีปยุโรป ในการพัฒนาวัสดุสูตรเฉพาะของวินด์เซอร์และดีไซน์รูปแบบใหม่ เพื่อวัดกรรมประตุน้ำต่างวินิลที่ดีที่สุด สำหรับภูมิภาคประเทศไทยและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย

คุณภาพระดับสากลสู่มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์หน้าต่างประตูวินด์เซอร์ได้รับการผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

