

หญ้าเทียม เอสซีจี สำหรับงานตกแต่ง

แต่งเติมพื้นที่ความสูง
ผสานสัมผัสธรรมชาติ



NEW

Nature Soft Series เนเจอร์ ซอฟท์ ซีรีส์

สัมผัสที่แตกต่าง **นุ่ม**...ดูจุเส้นหญ้าธรรมชาติ

Nature Soft
นุ่ม...ดูจุสัมผัสธรรมชาติ

หญ้าเทียม เอสซีจี

รุ่น อีซี่ กราส - เนเจอร์ ซอฟท์ ชนิดม้วน

เส้นหญ้ายาวทน

หนาแน่นสวยดูหญ้าจริง

Dimension

ความยาวเส้นหญ้า : 3.5 ซม.

สี : Spring Green

ขนาด : 1 x 2 ม.

ใช้งานได้ : 2 ตร.ม.

น้ำหนัก : 10 กก./ม้วน

3.5 ซม.

หญ้าเทียม เอสซีจี

รุ่น เซฟวี่ง กราส - เนเจอร์ ซอฟท์ ชนิดม้วน

ทั้งนุ่ม ทั้งประหยัด

Dimension

ความยาวเส้นหญ้า : 3 ซม.

สี : Moss Green

ขนาด : 1 x 2 ม.

ใช้งานได้ : 2 ตร.ม.

น้ำหนัก : 8 กก./ม้วน

3 ซม.

หญ้าเทียม เอสซีจี สำหรับงานตกแต่ง

หญ้าเทียม อีซี่ กราส พื้นที่สีเขียว ที่มาพร้อมกับคุณภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด



หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น อีซี่ กราส ชนิดม้วน

Dimension

ขนาด : 1.25 x 2 ม. ใช้งานได้ : 2.5 ตร.ม. น้ำหนัก : 10 กก./ม้วน

Color Chart



ความยาวหญ้า 1 ซม.
สี Dark Green (ดาร์ค กรีน)



ความยาวหญ้า 2 ซม.
สี Fresh Green (เฟรช กรีน)



ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Fresh Green (เฟรช กรีน)

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น อีซี่ กราส ชนิดกล่อง

Dimension

ขนาด : 50 x 50 ซม. ใช้งานได้ : 1 ตร.ม. น้ำหนัก : 5 กก./กล่อง

ขนาดบรรจุ : 4 แผ่น/กล่อง



หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น อีซี่ กราส

- เนเจอร์ซอฟท์ ชนิดม้วน

Dimension

ขนาด : 1 x 2 ม. ใช้งานได้ : 2 ตร.ม.


น้ำหนัก : 10 กก./ม้วน

Color Chart




ความยาวหญ้า 3.5 ซม.
สี Spring Green (สปริง กรีน)

หญ้าเทียม อีซี่ กราส รุ่นสังัด* (ตามขนาดมาตรฐานของทางบริษัท)




ความยาวหญ้า 1 ซม.
สี Dark Green (ดาร์ค กรีน)



ความยาวหญ้า 2 ซม.
สี Fresh Green (เฟรช กรีน)




ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Triple Green (ทริเปิ้ล กรีน)




ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Fresh Green (เฟรช กรีน)




ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Latte (ลาเต้)




ความยาวหญ้า 2 ซม.
สี Moccha (มอคค่า)



ความยาวหญ้า 2 ซม.
สี Silver (ซิลเวอร์)



ความยาวหญ้า 1.5 ซม.
สี Green (กรีน)



ความยาวหญ้า 0.9 ซม.
สี Green (กรีน)

ขนาดมาตรฐานสำหรับ หญ้าเทียม Easy Grass รุ่นสังัด

ความกว้างของผืนหญ้า	ความยาวของผืนหญ้า	พื้นที่ของหญ้าที่สังัด
4 เมตร*	25 เมตร**	ตั้งแต่ 40 ตร.ม. - 100 ตร.ม.***

*หน้ากว้างของผืนหญ้าเทียมรุ่นสังัด มีความกว้างมาตรฐานเดียวที่ 4 เมตร

**ความยาวของผืนหญ้าเทียมรุ่นสังัด ต้องตัดที่ความยาวลงหลักหน่วย

เช่น 5.6, 7.8...จนถึงความยาวสูงสุด 25 เมตร ไม่สามารถตัดเป็นหน่วยทศนิยมได้

***พื้นที่ขั้นต่ำสำหรับหญ้าเทียมรุ่นสังัด ตั้งแต่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป

หญ้าเทียม เซฟวิง กราส อีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่า คุ้มค่า สำหรับสำหรับคนรักพื้นที่สีเขียว



หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เซฟวิง กราส ชนิดม้วน

Dimension


ขนาด : 1 x 2 ม. ใช้งานได้ : 2 ตร.ม. น้ำหนัก : 8 กก./ม้วน

Color Chart




ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Bright Green (ไบรท์ กรีน)


หญ้าเทียม เซฟวิง กราส รุ่นสังัด* (ตามขนาดมาตรฐานของทางบริษัท)



ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Bright Green (ไบรท์ กรีน)



ความยาวหญ้า 4 ซม.
สี Green (กรีน)



ความยาวหญ้า 2.5 ซม.
สี Forest Green (ฟอเรสต์ กรีน)



หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เซฟวิง กราส

- เนเจอร์ซอฟท์ ชนิดม้วน

Dimension

ขนาด : 1 x 2 ม. ใช้งานได้ : 2 ตร.ม.

น้ำหนัก : 8 กก./ม้วน

Color Chart



ความยาวหญ้า 3 ซม.
สี Moss Green (มอส กรีน)



คำเตือน



ข้อควรระวัง



ข้อแนะนำ

- ควรติดตั้งในพื้นที่ที่ห่างจากปลวกไฟ และควรระวังของเหลวหรือสารเคมี เช่น น้ำกรดจากแบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันจาระบี และน้ำมัน ทกหรือหยดลงบนสินค้า เพราะทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย เปลี่ยนสี และทำความสะอาดได้ยาก
- กรณีมีการวางสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ทับบนสินค้า ควรระวังขาโต๊ะหรือเก้าอี้ที่เป็นโลหะและมีความแหลมคม เนื่องจากอาจขีดข่วน และทำความเสียหายกับสินค้าได้
- ในการดูแลรักษาความสะอาดสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็กหรือการถูสารเคมี • ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้แปรงพลาสติก ฟองน้ำ และผ้าสะอาดผสมผงซักฟอก แล้วฉีดลงไปที่สินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรกเชื้อราหรือตะไคร่น้ำได้
- ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้ • ควรกองเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม หรือคลุมด้วยผ้าใบหากมีการกองเก็บบริเวณที่แจ้ง ควรกองเก็บในพื้นที่ที่ได้ระดับ ปราศจากน้ำขังและไม่มีแมลงขึ้น

MHB-S-L41-C002-6004

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

ระบบสวนแนวตั้ง เอสซีจี รุ่น

Modular Green Hive : DIY Package

โมดูล่า กรีน โฮฟ ชด DIY

สร้างสวนแนวตั้งได้
ด้วยตัวคุณเอง



ชุด
DIY

ชุดปลูกต้นไม้ สำหรับจัดสวนแนวตั้ง
ที่มาพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งในชุด



Modular Green Hive ชุด DIY

ชุดสำหรับจัดสวนแนวตั้ง ที่มาพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งในชุด เพื่อให้คุณสามารถสร้างสวนแนวตั้งได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง แม้เพียงพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถเนรมิตพื้นที่สีเขียวได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Modular Green Hive ชุด DIY ประกอบด้วย

Dimension


ขนาด : 51.8 x 53 x 11.6 ซม. ปริมาณการใช้งาน : 4 ชั้น/ตร.ม. น้ำหนักโมดูลและกระถาง : 2.5 กก./ชุด



Modular Green Hive Unit : 1 ชั้น



Modular Green Hive Pot : 16 ชั้น



Modular Green Hive Hanging Bar : 1 ชั้น




พุกและสกรู : 3 ชุด

5

เหตุผล

ที่ควรใช้ Modular Green Hive



1. ช่องปลูกรังผึ้งและร่องน้ำแบบ Overflow ช่วยให้น้ำไหลเวียนได้ทั่วถึง
2. มีระบบกักเก็บน้ำไว้สำรองน้ำให้ต้นไม้
3. มีระบบลีดกระถางป้องกันการตกหล่น
4. ผลิตจากพลาสติก HDPE ทนต่อแสงแดด น้ำหนักเบา ปลอดภัยต่อโครงสร้างอาคาร
5. ติดตั้งได้รวดเร็ว บำรุงรักษาง่าย

Modular Green Hive Unit

51.7 cm



53 cm

Modular Green Hive Pot



Front View




Side View



Top View

กลไกการดูดน้ำของพืช



ภาพแสดงการดูดซึมน้ำของพืช



หลักการทำงานของช่องกักเก็บน้ำ กระถางชั้นใน ถูกออกแบบมาให้ปลายด้านหนึ่งยื่นลงตะน้ำที่อยู่ด้านล่าง ทำให้วัสดุปลูกดูดน้ำขึ้นมาให้พืชใช้ได้



ขั้นตอนการติดตั้ง Modular Green Hive ชุด DIY



กำหนดระดับที่ต้องการติดตั้งโดยใช้ Hanging Bar วางทาบและมาร์คจุด




เจาะรูตามจุดที่กำหนดไว้ 3 จุด โดยใช้ดอกสว่านขนาด 5 มม.



ตอกพุกและขันสกรูติดตั้ง Hanging Bar



แวน Modular Green Hive ปลูกลงไปตามชอบ



- หากต้องการติดตั้ง Modular Green Hive 2 ชุดต่อกันในแนวตั้ง ให้ติดตั้ง Hanging Bar ห่างกันที่ระยะ 51 ซม.
- หากต้องการติดตั้ง Modular Green Hive 2 ชุดต่อกันในด้านข้าง ให้ติดตั้ง Hanging Bar ห่างกันที่ระยะ 2 ซม.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

1. ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังในการรับน้ำหนักก่อนการติดตั้ง
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันระหว่างการติดตั้ง

Idea การจัดสวนแนวตั้ง DIY


ผนังรั้วหรือผนังบ้านว่างๆ สร้างสีสันและจุดสนใจด้วยสวนแนวตั้ง พร้อมนำชุดโต๊ะเก้าอี้ไปตั้ง นำทางด้วยกระเบื้องปูพื้น ก็กลายเป็นบริเวณนั่งพักผ่อนสบายๆ ของบ้านได้



ระบียงคอนโดที่มีพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถสร้างสวนส่วนตัวได้ง่ายๆ เลือกพรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับทิศทางแดดของห้องคุณ



ใช้หัวใจศิลปะเล็กน้อย จัดสวนเป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการได้ เช่น รูปหัวใจ รูปดาว เป็นต้น



เก๋ได้สุดๆ ด้วยแปลงปลูกผักสวนครัวแนวตั้ง อยากรู้อยากเห็นผักนาพรรณไว้ปรุงอาหารทานเอง ไม่ต้องมีสวนพื้นที่เยอะๆ ก็ทำได้ แถมสุขภาพดีกันทั้งครอบครัว




การใช้ไม้เลื้อย เช่น เดป พุดต่าง ฯลฯ ช่วยปกคลุมสวนแนวตั้งให้หนาแน่นขึ้นได้






Modular Green Hive ชุด DIY



คำเตือน

- ควรติดตั้งสินค้าในพื้นที่ที่ห่างจากปลั๊กไฟ และควรระวังของเหลวหรือสารเคมี เช่น น้ำกรดจากแบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันจาระบี และน้ำมัน ทกหรือหยดลงบนสินค้า เพราะทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย เปลี่ยนสี และทำความสะอาดได้ยาก



ข้อควรระวัง

- ในการดูแลทำความสะอาดสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็กหรือกรดสารเคมี • ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้แปรงพลาสติก ฟองน้ำ และผ้าสะอาดผสมผงซักฟอก แล้วเช็ดลงไปที่สินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีความสกปรกเชื้อราหรือตะไคร่น้ำได้



ข้อแนะนำ

- ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้ • ควรกองเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม หรือคลุมด้วยผ้าใบหากมีการกองเก็บบริเวณที่แจ้ง ควรกองเก็บในพื้นที่ที่ได้ระดับ ปราศจากน้ำขังและไม่มีควมชื้น

MHB-S-L41-C001-5907 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG Contact Center 02-586-2222

Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com