

เอส โมดิ่ง

**ES**  
**MOULDING**

ABSOLUTE STYLE

ไม้บัว  
MOULDINGS

ไม้แต่งผนัง  
WALL DECORATION MATERIALS

ชั้นอเนกประสงค์  
MULTI-TASK SHELVES

ประตู - วงกบประตู  
DOORS - DOOR FRAMES

บานซิงค์  
COUNTER DOOR



ทนน้ำ ทนปลวก ทนทาน ติดง่ายทนใจ อยู่ได้ทันที

# DA

ประตู  
Antique Style

Doors

รหัส/ชื่อ

ขนาด กว้าง x สูง

DA7018 . . . . . 70 x 180 cm.

DA7020 . . . . . 70 x 200 cm.

DA8020 . . . . . 80 x 200 cm.

DA9020 . . . . . 90 x 200 cm.

ประตู รุ่น DA หนา 4 cm.

มีน้ำหนัก 19 - 25 Kg. แนะนำให้ใช้บานพับ 4 ตัว



11 สีวอลนัท  
Walnut

G11 สีวอลนัทขอบทอง  
Walnut - Gold



12 สีงาช้าง  
Ivory

G12 สีงาช้างขอบทอง  
Ivory - Gold

# DB

ประตู  
Modern Style

Doors

รหัส/ชื่อ

ขนาด กว้าง x สูง

DB7018 . . . . . 70 x 180 cm.

DB7020 . . . . . 70 x 200 cm.

DB8020 . . . . . 80 x 200 cm.

DB9020 . . . . . 90 x 200 cm.

ประตู รุ่น DB หน้า 4 cm.

มีน้ำหนัก 19 - 25 Kg. แนะนำให้ใช้บานพับ 4 ตัว



16 ส้มลัด โคลนัท  
Black Coconut



17 ส้มบีช  
Beach



18 ส้มเบิ้ล  
Maple



19 ส้มจ  
Beige



20 ส้มสีทอง  
Golden Teak



# DC

ประตูช่องลม  
ด้านล่าง

Doors ( Louver )

รหัส/ชื่อ

ขนาด กว้าง x สูง

DC7018	70 x 180 cm.
DC7020	70 x 200 cm.
DC8020	80 x 200 cm.
DC9020	90 x 200 cm.

ประตู รุ่น DC หน้า 4 cm.

มีน้ำหนัก 19 - 25 Kg. แนะนำให้ใช้บานพับ 4 ตัว



11 สีวอลนัท  
Walnut



G11 สีวอลนัททอง  
Walnut - Gold



12 สีงาช้าง  
Ivory



G12 สีงาช้างทอง  
Ivory - Gold

# DC

ประตูช่องลม  
คานล่าง

Doors ( Louver )

รหัส/ชื่อ

ขนาด กว้าง x สูง

DC7018	70 x 180 cm.
DC7020	70 x 200 cm.
DC8020	80 x 200 cm.
DC9020	90 x 200 cm.

ประตู รุ่น DC หน้า 4 cm.

มีน้ำหนัก 19 - 25 Kg. แนะนำให้ใช้บานพับ 4 ตัว



16 ส้มลัด โคลนัท  
Black Coconut

17 ส้มบิช  
Beach



18 ส้มเบิล  
Maple

19 ส้มบง  
Beige

20 ส้มบัสกทอง  
Golden Teak



# DD

ประตู  
ลายไม้แนวขวาง

Doors

รหัส/ชื่อ

ขนาด กว้าง x สูง

DD7018 . . . . . 70 x 180 cm.

DD7020 . . . . . 70 x 200 cm.

DD8020 . . . . . 80 x 200 cm.

DD9020 . . . . . 90 x 200 cm.

ประตู รุ่น DD หนา 3.8 cm.

มีน้ำหนัก 10 - 13 Kg. แนะนำให้ใช้บานพับ 3 ตัวขึ้นไป



15 สีคานเก้า  
Kanekra



16 สีเบล็ค โคลโคนัท  
Black Coconut

สู่อีกขั้นของ Design ด้วย  
นวัตกรรมส่วนผสม High  
Impact Polystyrene (HIIPS)  
สุดยอดเยี่ยมที่ให้ความ  
หนาแน่นในเนื้อ Polystyrene  
ที่มากกว่าในเกรดพรีเมียม  
เราจึงคิดค้นประตูให้รับกับ  
การใช้งานภายในโดยเฉพาะ  
ความหนาประตู เพียง 38 mm.  
เบาจึงให้เหมาะกับการใช้งาน  
ลวดลาย และผิวสัมผัส  
เสมือนไม้มากกว่าใคร  
แต่แฝงด้วยความแตกต่าง  
ไม่ต้องทำสี ปลอดภัย  
น้ำไม่กลัว



18 สีเมเปิ้ล  
Maple



19 สีเบจ  
Beige



20 สีไม้สักทอง  
Golden Teak

# JA

วงกบประตู  
รุ่น JA : ติดตั้งระบบแห้ง

Door Frames

รหัส/ชื่อ

ขนาด กว้าง x สูง

JA7018	70 x 180 cm.
JA7020	70 x 200 cm.
JA8020	80 x 200 cm.
JA9020	90 x 200 cm.

วงกบประตู รุ่น JA ระบบการติดตั้งแบบแห้ง  
1 ชุด มาพร้อมกับ บังใบลายไม้ และซิมวงกบลายไม้

- 1 วงกบประตู JA8020 - 17 สีบีช
- 2 ประตู DB8020 - 17 สีบีช
- 3 บังกลาง BG004 - 04 สีไม้สักอ่อน
- 4 บังล่าง BL002 - 04 สีไม้สักอ่อน
- 5 ไม้แต่งผนัง BF2002 - 17 สีบีช
- 6 ไม้แต่งผนัง BF1001 - 12 สีงาช้าง



06 สีขาว  
White



17 สีบีช  
Beach



11 สีวอลนัท  
Walnut



18 สีเมเปิ้ล  
Maple



12 สีงาช้าง  
Ivory



19 สีเบจ  
Beige



16 สีแบล็ค โคลโคนัท  
Black Coconut



20 สีไม้สักทอง  
Golden Teak

## MIX AND MATCH ลงตัวทุกผลิตภัณฑ์

ทุกลวดลายและเวดสีในผลิตภัณฑ์ เยส โมลตัง เราคัดสรรอย่างลงตัว เพื่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยสามารถ ต่อ เต็ม ตกแต่ง ให้เข้ากันได้ ตามจินตนาการ

ประตู และ วงกบประตู เราจับคู่สีที่ใช่ และ โทน ให้คุณเลือก Match ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว



# JB

วงกบประตู  
รุ่น JB : ติดตั้งระบบเปียก

Door Frames

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
JB7018	70 x 180 cm.
JB7020	70 x 200 cm.
JB8020	80 x 200 cm.
JB9020	90 x 200 cm.


วงกบประตูรุ่น JB ระบบการติดตั้งแบบเปียก  
1 ชุด มาพร้อมกับ เหล็กฉาก และเหล็กสตัด



ไม่มีสี (No Colour)

## วงกบประตู เยส โมลดิ้ง รุ่น JB

นวัตกรรมใหม่ วงกบประตู โพลีสไตรีน ที่ขึ้นรูปอัดแน่นด้วยเนื้อไฮอิมแพ็ค โพลีสไตรีน (HIPS) ที่หนา และใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมา เพื่อวงกบที่ดีที่สุด อยู่คู่บ้านคุณตลอดอายุการใช้งาน ไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยน้ำ ปลอดภัยจากปลวก และ แมลงเจาะ ทำสีใหม่ได้ด้วยตัวคุณเอง



รูปแบบโมลวงกบ JB เยส โมลดิ้ง  
ถูกออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะ  
จับปูนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อวัสดุวงกบ รูปทรงต่ำ เหนียว  
แน่น ตัด ดอกเจาะได้ไม่แตกร้าว  
อยู่ในน้ำได้ไม่ผุ กร่อน ไม่โก่งงอตัว

จดสิทธิบัตรรูปแบบวงกบ โพลีสไตรีน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

